

Lavabo et Évier

Garantie  
**5**  
ANS

**BREVETÉ**

Modèle  
DÉPOSÉ

Made in  
FRANCE

**NF**

**WIRQUIN NEO**

► *Fiable et rapide à installer, la gamme WIRQUIN NEO est conçue pour satisfaire les besoins des installateurs et des consommateurs.*

wirquin  
**neo**

Le siphon Zéro fuite!

## LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SIPHONS D'ÉVIER ET DE LAVABO



**WIRQUIN NEO** est une gamme complète de siphons pour LAVABO et ÉVIER, conçue avec des fonctions innovantes et brevetées :

- **FIABLE GRÂCE À SES JOINTS SURMOULÉS**
- **RAPIDE À INSTALLER GRÂCE À SA FONCTION QUICK-SAFE**
- **INNOVANT AVEC SA FONCTION AIR SYSTEM (ANTI-VIDE INTÉGRÉ)**



**wirquin**  
**PRO**

EXPERT EN ÉQUIPEMENT SANITAIRE

# ► Les avantages de **WIRQUIN NEO**



## **JOINTS SURMOULÉS**

technologie Bi-injection,  
aucun risque de fuite,  
pas de perte de joints



## **FONCTION QUICK-SAFE**

écrou prisonnier  
1/4 de tour avec joint surmoulé,  
installation rapide et fiable



## **NETTOYAGE FACILE**

culot avec ouverture  
1/4 de tour



wirquin **neo**

**AIR**

**OPTION INNOVANTE**

**AIR**

**AIR SYSTEM FONCTION  
PRODUIT 2 EN 1**

Cette option innovante remplace  
l'installation d'anti-vide sur la  
canalisation permettant ainsi de  
prévenir les remontées d'odeurs  
et de supprimer les bruits dans les  
tuyaux.



Avant




Après

# ► Les caractéristiques de **WIRQUIN NEO**

	Description	Matière	Couleur
1	Joint surmoulé	Elastomère	Rouge
2	Écrou ¼ de tour	PP	Blanc
3	Corps de siphon	PP	Blanc
4	Culot ¼ de tour	PP	Blanc



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
	SIPHON DE LAVABO	SIPHON D'ÉVIER
DÉBIT L/min	55L/min 57L/min (avec prise machine à laver)	57,5L/min 59,5L/min (avec prise machine à laver)
GARDE D'EAU	50 mm	50 mm
HAUTEUR AJUSTABLE	145>205 181>229 (avec prise machine à laver)	145>205 181>229 (avec prise machine à laver)
INSTALLATION	1"1/4 x Ø32mm écrou ¼ de tour 1"1/4 x Ø40 mm écrou ¼ de tour	1"1/2 x Ø40 mm écrou ¼ de tour
SCHÉMA		



Quand une dépression est créée dans les tuyaux, cela aspire l'air mais aussi l'eau contenu dans le siphon (la garde d'eau).

**WIRQUIN NEO AIR** permet aux canalisations d'être naturellement ventilées : quand une dépression est créée dans les tuyaux, la membrane de **WIRQUIN NEO AIR** s'ouvre, crée la ventilation et empêche ainsi l'aspiration de la garde d'eau.

# Une gamme complète pour toutes les configurations



Description	Type	Référence	Gencode	Packaging	Colisage
WIRQUIN NEO Ø32mm	LAVABO	30722142	3375537220656	SLEEVE	65
WIRQUIN NEO AIR Ø32mm	LAVABO	30722148	3375537220717	SLEEVE	65
WIRQUIN NEO Ø32mm avec MAL	LAVABO	30722141	3375537220649	SAC IMPRIMÉ	50
WIRQUIN NEO AIR Ø32mm avec MAL	LAVABO	30722147	3375537220700	SAC CHARTÉ	50
WIRQUIN NEO Ø40mm	LAVABO	30722144	3375537220670	SLEEVE	65
WIRQUIN NEO Ø40mm avec MAL	LAVABO	30722143	3375537220663	SAC CHARTÉ	50
WIRQUIN NEO Ø40mm	ÉVIER	30722140	3375537220632	SLEEVE	65
WIRQUIN NEO AIR Ø40mm	ÉVIER	30722146	3375537220694	SLEEVE	65
WIRQUIN NEO Ø40mm avec MAL	ÉVIER	30722139	3375537220625	SAC CHARTÉ	50
WIRQUIN NEO AIR Ø40mm avec MAL	ÉVIER	30722145	3375537220687	SAC CHARTÉ	50