

Diseñador
y Fabricante

de soluciones sanitarias en composite





Desde su fundación en 1997, Atout Composites ofrece soluciones innovadoras, adaptables y económicamente viables para todo tipo de establecimiento de uso público.

La tecnicidad de nuestros procesos de fabricación requiere habilidades y destrezas técnicas que constituyen "la marca de fábrica" de los hombres y mujeres que trabajan en Atout Composites. Como actores vinculados al tejido industrial de la Loire-Atlantique, nuestros equipos proceden de esta región que se distingue por su incomparable experiencia en el sector de los composites.

Nuestro enfoque de RSC prevé que Atout Composites sea periódicamente auditada por PLANET'RSE; más que una calificación, aspiramos a que nos sirva para progresar en los ámbitos sociales y medioambientales.



Gracias a las 40.000 abejas Buckfast que se han instalado en la colmena de nuestra empresa, producimos 10 kilos de miel al año ...

¡Gracias, Colmeta Piquet!

Nuestras bazas

CALIDAD

Nuestros productos, que tienen que adaptarse a exigencias muy específicas, deben integrarse también en un conjunto armonioso y ergonómico. Cada fase de nuestra producción está orientada a respetar la calidad de nuestros productos para que cumplan las expectativas de los usuarios.

FABRICACIÓN FRANCESA

El 100% de nuestros productos se fabrican en nuestro taller de Clisson (44). Porque la economía debe estar al servicio de las personas, queremos mantener toda nuestra actividad en la provincia de Loire-Atlantique, contribuyendo así al desarrollo de nuestro territorio.



FLEXIBILIDAD Y ADAPABILIDAD

Porque diseñar a medida es ante todo escuchar a nuestros clientes, respondemos a sus demandas con soluciones técnicas y ergonómicas adaptadas: ajustamos nuestro proceso de fabricación a LA solución que cada proyecto necesita.

INNOVACIÓN

Como especialistas en composites y piezas a medida, nos hacemos cargo de cualquier proyecto que se salga de nuestro marco habitual: los proyectos específicos son los retos que asume nuestro equipo de diseño para brindarle LA solución oportuna.

Las gamas



Gama PRESTIGE

Cada necesidad singular requiere una respuesta específica



Gama ESSENTIELLE

Modelos estándar ajustables con fijaciones



Gama ÉDITION

Modelos de cotas fijas con opciones

	PRESTIGE	ESSENTIELLE	ÉDITION
Gel coat sanitario	✓	✓	✓
Resina mineral + fibra de vidrio	✓	✓	✓
Formas a la carta	✓	-	-
Ajustado en el taller (tolerancia 2 mm)	✓	✓	-
Rangos de ajuste	✓	✓	✓
Grandes dimensiones (hasta 4m)	✓	-	-
Piezas ensambladas (hasta 10m)	✓	-	-
Vierteaguas anti-gota	✓	Según modelo	Según modelo
Toallero moldeado	Opción	Opción	Opción
Orificios grifería	Opción	Opción	Opción
Orificios rebosadero	Opción	Opción	Opción
Colores	A elegir	A elegir	Blanco liso o microgranitado
Bicolor	Según modelo	Según modelo	-
Sistema de fijación	Preinstalado	Preinstalado	Opción
Embalaje	Cajón madera	Cajón madera	Cartón
Marcado del producto según destino	✓	✓	-
Frecuencia de entregas	✓	✓	Opción





> Soluciones diseñadas conforme a los requisitos del sector salud

> **Resiste el uso intensivo**

> Posibilidad de grandes dimensiones (hasta 4m)

> Petos laterales y respaldos proporcionados



> **Robustez y adaptabilidad**

> Diseño y fácil mantenimiento

> Ergonomía y practicidad

> Uso intensivo



> **+ de 1000 establecimientos de salud equipados con más de 50.000 productos**

> Higiene y resistencia

> Productos sin juntas, líneas depuradas

> Accesorios adaptados a las necesidades de los usuarios



> Colaborador imprescindible de las empresas y establecimientos privados de uso público

> Estética

> **Productos monobloque rápidos de instalar**

> Multitud de colores y un acabado mate o brillante



> El cuarto de baño es un buen indicador de la calidad de un servicio hostelero

> **Diseño y fácil mantenimiento**

> Adaptabilidad y viabilidad económica

> Posibilidad de grandes dimensiones (hasta 4m)

Descripción lavabo colectivo para PCTP:

Lavabo colectivo monobloque, que cumple con las normas PMR (Personas con Movilidad Reducida) de la marca Atout Composites

Lavabo colectivo autoportante listo para ser instalado sobre consolas de acero termolacado blanco (no visibles),

Gel coat antibacteriano, resistente a los arañazos, a los productos de limpieza y reparable,

Resina con carga mineral (>50%) reforzada con fibra de vidrio,


Resistencia al fuego/humo: Gel Coat M2/F1 - Resina M2/F2,

Colores (lisos o microgranulares) a elegir por el arquitecto,

Petos laterales y respaldo de 50 o 100 mm - Faldón delantero de 150 mm,

Grifería sobre encimera o en la pared a elección del arquitecto,

Instalación a 850 mm del acabado del suelo.



Gama PRESTIGE

La adaptabilidad de la fabricación a medida, al servicio de un diseño innovador ...

En muchas obras de rehabilitación, la falta de espacio de los locales así como la nueva normativa PMR (círculo discapacitados...) son parámetros que convierten a Atout Composites en el socio imprescindible de sus proyectos.

Los establecimientos de uso público están equipados con sanitarios PMR, resistentes y de fácil mantenimiento.

Nuestros lavabos colectivos cumplen con los requisitos más exigentes de sostenibilidad y accesibilidad para personas con movilidad reducida. Nuestra experiencia nos permite ofrecer posibilidades ilimitadas de implantación y ergonomía en zonas colectivas.

Gama ESSENTIELLE


¿Busca un modelo listo para instalar, a un precio estándar?

Elija entre nuestros 6 modelos de lavabos colectivos. Los ajustamos a sus cotas (según el modelo) y los pre-equipamos en el taller con sistemas de fijación.

Existen muchas opciones.

Nuestra Gama ESSENTIELLE


Modelo MADRID - Dimensiones 1000 / 1200 / 1500 *



- > **Instalación:** frontal con grifería de pared
- > **Dimensiones exactas:** 1000 / 1200 / 1500 mm x 435 mm
- > **Longitud trasera:** 1000 / 1200 / 1500 mm
- > **Ancho:** de 425 mm à 465 mm
- > **Altura petos / faldones delanteros:** 100 mm / 150 mm
- > **Lavabo:** A1 / A2 / A3

* Modelo en 1500: 2 desagües

Modelo PRAGUE - Dimensiones 1000 / 1200 / 1500 *



- > **Instalación:** de face, avec robinetterie sur plage
- > **Dimensiones exactas:** 1000 / 1200 / 1500 mm x 500 mm
- > **Longitud trasera:** 1000 / 1200 / 1500 mm
- > **Ancho:** de 490 mm à 530 mm
- > **Altura petos / faldones delanteros:** 100 mm / 150 mm
- > **Lavabo:** A1 / A2 / A3

* Modelo en 1500: 2 desagües

Nuestras realizaciones...



Groupe scolaire Andromède - Blagnac (31)



Station service ENI - Cressensac (46)



Cinéma UGC - Créteil (94)



Tour MAZARS - La Défense (92)

Descripción lavabo de encimera para PCTP:

Lavabo de encimera monobloque autoportante, que cumple con las normas PMR (Personas con Movilidad Reducida) de la marca Atout Composites,

Sistema de fijación preinstalado para una instalación fácil,

Gel coat antibacteriano, resistente a los arañazos, resistente a las pruebas de productos de mantenimiento y reparable,

Resina con carga mineral (>50%) reforzada con fibra de vidrio,

Resistencia al fuego/humo: Gel Coat M2/F1 - Resina M2/F1,

Ningun radio menor a 6mm para un mantenimiento fácil y una higiene perfecta,

Colores (lisos o microgranulares) a elegir por el arquitecto,

Elección de la forma de lavabo por el arquitecto (redondo, ovalado, rectangular...),

Petos laterales y respaldo de 50 o 100 mm - Faldón delantero de 50 a 100 mm (según instalación en muebles o autoportantes),

Toallero en la parte delantera (tamaño de 150 a 400 mm) según la voluntad del arquitecto,

Posibilidad de borde vierteaguas antigoteo en opción.



Gama PRESTIGE

Cada necesidad singular tiene una respuesta específica.

Realizamos sus lavabos de encimera a medida. ¿Su pliego de condiciones es muy especial o necesita un producto de diseño singular? Se lo fabricamos.

Cada uno de nuestros lavabos de encimera es una creación. Se lo entregamos pre-equipado con sistemas de fijación que facilitan su instalación y una multitud de posibilidades. ¡Todo es posible!

Gama ESSENTIELLE

¿Busca un modelo listo para instalar, a un precio estándar?

Elija entre nuestros modelos de lavabos de encimera. Lo ajustamos a sus cotas (10 a 80 mm según el modelo) y los pre-equipamos en el taller, con sistemas de fijación.

Multitud de opciones disponibles (toallero, perforación para grifería ...).

Gama ÉDITION

Nuestros modelos estándar de lavabos de encimera de cotas fijas aún ofrecen precios competitivos con una gran variedad de opciones (fijación, vaciado, toallero ...).

Al proceder a la instalación, el técnico hace los últimos ajustes lijando ligeramente las mesetas de ajuste.

Gama ESSENTIELLE

Gama ÉDITION

GAMA ESSENTIELLE

VITROLLES 12



LAVABO DE ENCIMERA PMR FRONTAL

Lavabo de encimera PMR frontal, gama Essentielle, se adapta a sus dimensiones preestablecidas en el taller con sistema de fijación para facilitar el montaje.



Descriptif

Lavabo de encimera monobloque, autoportante, de la marca Atout Composites.
Gel Coat antibacteriano, resistente a rayaduras y productos de limpieza, reparable.
Resina de carga mineral (>50%) armada con fibra de vidrio.
Resistencia Fuego/Humo: Gel coat M2F1 - Resina M2F1.
No menos de 6 mm de radio para facilitar el mantenimiento y una higiene perfecta.


GAMA ÉDITION

BOUGIVAL 1000



LAVABO DE ENCIMERA PMR EN NICHOS

Lavabo de encimera PMR en nicho, gama Édition, con cotas fijas. El ajuste de las cotas se realiza en el momento de la instalación.



Descriptif

Lavabo de encimera monobloque, autoportante, de la marca Atout Composites.
Gel Coat antibacteriano, resistente a rayaduras y productos de limpieza, reparable.
Resina de carga mineral (>50%) armada con fibra de vidrio.
Resistencia Fuego/Humo: Gel coat M2F1 - Resina M2F1.
No menos de 6 mm de radio para facilitar el mantenimiento y una higiene perfecta.

ENCUENTRE EL LAVABO DE ENCIMERA
que mejor se ajusta a sus dimensiones

Yo configuro

Descargar las fichas de productos de las gamas ESSENTIELLE y ÉDITION gracias al sitio internet www.atoutcomposites.es.

Nuestras realizaciones...



Station service AVIA - Angers (49)



DECATHLON - Le Lamentin (97.2)



CFA - Montmorillon (86)



HUG - Genève (Suisse)



EHPAD - Château Gonthier (53)



Méca - Colomiers (31)



Immeuble BORELY - Marseille (13)



Camping - Montalivet (33)

Descripción mesa cambia-pañales para PCTP:

Mesa cambia-pañales monobloque, autoportante (posibilidad de cumplir con las normas PMR: Personas con Movilidad Reducida) o para colocar en muebles, marca Atout Composites,

Sistema de fijación preinstalado (ángulos, soportes) o sobre muebles según la voluntad del arquitecto,

Encimera de Gel Coat antibacteriana, resistente a los arañazos, a los productos de limpieza y reparable,

Resina con carga mineral (>50%) reforzada con fibra de vidrio,

Resistencia al fuego/humo: Gel Coat M2/F1 - Resina M2/F1,

Colores (lisos o microgranulares) a elegir por el arquitecto,

Amplia gama de bañeras y lavabos a elegir por el arquitecto,

Incorporación para almohadilla a elección del arquitecto,

Suministro del mobiliario por parte de Atout Composites a elección del arquitecto,

Petos laterales y respaldo de 50 o 100 mm a elección del arquitecto,

Posibilidad de petos laterales parciales para el paso de una escalera a elección del arquitecto.



Gama PRESTIGE

Ya sea en la guardería o en la maternidad, la mesa cambia-pañales es un elemento técnico multifuncional que debe satisfacer las expectativas de los usuarios ...

Porque las exigencias ergonómicas y técnicas varían mucho entre un servicio de atención neonatal, la habitación de una maternidad, una consulta pediátrica o una guardería... ofrecemos una amplia variedad de bañeras, lavabos, y mobiliario específico.

Nuestras mesas cambia-pañales de resina mineral y fibra de vidrio recubiertas con un Gel Coat antibacteriano se adaptan a las medidas y formas elegidas por el cliente: Usted es quien define el tamaño adecuado en función del uso que vaya a darle y del tamaño de la estancia.

Para garantizar el mejor confort y una ergonomía óptima, nuestras mesas cambia-pañales son planas y sus petos laterales garantizan una higiene perfecta y la máxima seguridad.

Un vierteaguas antigoteo puede complementar la mesa cambia-pañales para evitar la humedad en los muebles.

Nuestras realizaciones...



Descripción mesa de laboratorio para PCTP:

Mesa de laboratorio monobloque, que cumple con las normas PMR (Personas con Movilidad Reducida) de la marca Atout Composites

Sistema de fijación: autoportante (fijación preinstalada: ángulos, soportes, pies regulables), sobre una base a medida suministrada, o sobre muebles a elección del arquitecto,

Gel coat antibacteriano, resistente a los arañazos, a los productos de limpieza y reparable,

Resina con carga mineral (>50%) reforzada con fibra de vidrio,

Resistencia al fuego/humo: Gel Coat M2/F1 - Resina M2/F1

Colores (lisos o microgranulares) a elegir por el arquitecto,

Amplia gama de senos y lavabos, disposición según la voluntad del arquitecto (posibilidad de senos + lavabos en el mismo plano),

Posibilidad de un escurridor a elección del arquitecto,

Petos laterales y respaldo de 50 a 500 mm - Faldón delantero de 50 (si se instala en muebles) a 200 mm,

Posibilidad de borde vierteaguas antigoteo en opción.



Gama PRESTIGE

Soluciones multiusos ...

Nuestras mesas de laboratorio se adaptan a sus necesidades: con acceso a agua (pila, lavabo o escurridor integrado) o mesa de trabajo (sin llegada de agua). Se instalarán las pilas y lavabos donde el cliente prefiera.

Dado el amplio uso al que va a ser sometida, la mesa de laboratorio de resina mineral y fibra de vidrio está recubierta con un Gel Coat antibacteriano: muy alta resistencia y mayor funcionalidad.

Como todos nuestros productos, la mesa de laboratorio se adapta a las dimensiones de su lugar de instalación.

Atout Composites suministra elementos de mobiliario que encajan perfectamente debajo de la mesa (archivos, almacenamiento), y a juego con los colores elegidos.

Nuestras realizaciones...



CH - Grenoble (38)



Polyclinique - St Herblain (44)



CSPA Fief de la Mare- Puilboreau (17)



Clinique CONFLUENCE- Nantes (44)



Maternité - Paris (75)



CH - Grenoble (38)



CH - Angers (49)



CSPA Fief de la Mare- Puilboreau (17)

Descripción lavamanos para PCTP:

Lavabo monobloque, autoportante, de la marca Atout Composites,
Sistema de fijación preinstalado (ángulos, soportes, soportes en "Z" y tacos de madera),
Gel coat antibacteriano, resistente a los arañazos, a los productos de limpieza y reparable,
Resina con carga mineral (>50%) reforzada con fibra de vidrio,
Resistencia al fuego/humo: Gel Coat M2/F1 - Resina M2/F1,
Colores (lisos o microgranulares) a elegir por el arquitecto,
Respaldo moldeado a las dimensiones deseadas,
Faldón delantero de 150mm,
Perforación de grifería y borde vierteaguas antigoteo a elección del arquitecto.



Gama ESSENTIELLE

Una gama completa de lavamanos

El lavamanos, imprescindible en los centros sanitarios para garantizar una higiene perfecta, debe integrarse en espacios a veces pequeños y cumplir con los requisitos técnicos de una gran frecuencia de uso.


El lavamanos se puede equipar con distintas griferías (sensores infrarrojos ...) y debe evitar las salpicaduras de agua.

Atout Composites ha desarrollado una gama completa de lavamanos de resina que se integran perfectamente en el entorno hospitalario, y también en consultas médicas o en clínicas veterinarias.

Encontrará online todas las fichas técnicas de nuestros lavamanos. Nuestra página web:


www.atoutcomposites.fr

Nuestra Gama ESSENTIELLE




ANNECY 2A

- > **Instalación:** en nicho
- > **Dimensiones exactas:** 820 mm X 550 mm
- > **Longitud trasera:** de 800 mm à 880 mm
- > **Ancho:** de 540 mm à 580 mm
- > **Petos / faldones delanteros:** 370 mm / 240 mm
- > **Lavabo:** ovalado-dim. 580 x 400mm - prof. 240mm



ANNECY 2B

- > **Instalación:** frontal
- > **Dimensiones exactas:** 700 mm X 600 mm
- > **Longitud trasera:** 700 mm
- > **Ancho:** de 590 mm à 630 mm
- > **Petos / faldones delanteros:** 170 mm / 150 mm
- > **Lavabo:** ovalado-dim. 530 x 400mm - prof. 250mm



ANNECY 3

- > **Instalación:** en nicho
- > **Dimensiones exactas:** 620 mm X 400 mm
- > **Longitud trasera:** de 600 mm à 680 mm
- > **Ancho:** de 390 mm à 430 mm
- > **Petos / faldones delanteros:** 370 mm / 240 mm
- > **Lavabo:** ovalado-dim. 380 x 235mm - prof. 160mm



COMPACT

- > **Instalación:** frontal
- > **Dimensiones exactas:** 530 mm X 380 mm
- > **Longitud trasera:** 530 mm
- > **Ancho:** de 370 mm à 410 mm
- > **Petos / faldones delanteros:** 755 mm / 145 mm
- > **Lavabo:** ovalado-dim. 370 x 240 mm - prof. 160 mm



COMPACT 2

- > **Instalación:** frontal
- > **Dimensiones exactas:** 530 mm X 380 mm
- > **Longitud trasera:** 530 mm
- > **Ancho:** de 370 mm à 410 mm
- > **Petos / faldones delanteros:** 600 mm / 145 mm
- > **Lavabo:** ovalado-dim. 370 x 240mm - prof. 160mm




HOPIMAX

- > **Instalación:** frontal
- > **Dimensiones exactas:** 570 mm X 515 mm
- > **Longitud trasera:** 570 mm
- > **Ancho:** de 505 mm à 545 mm
- > **Petos / faldones delanteros:** 550 mm / 150 mm
- > **Lavabo:** dim. 480 x 330 mm - prof. 200 mm



LE HAVRE

- > **Instalación:** frontal
- > **Dimensiones exactas:** 530/550 mm X 430 mm
- > **Longitud trasera:** 530 mm
- > **Ancho:** de 420 mm à 460 mm
- > **Petos / faldones delanteros:** 50 mm / 150 mm
- > **Lavabo:** dim. 380 x 250 mm - prof. 210 mm



NANCY

- > **Instalación:** en ángulo
- > **Dimensiones exactas:** 566 mm X 400 mm
- > **Longitud trasera:** de 556 mm à 596 mm
- > **Ancho:** de 390 mm à 430 mm
- > **Petos / faldones delanteros:** 200 mm / 150 mm
- > **Lavabo:** redondo-diam. 300 mm - prof. 150 mm



OPTIMA

- > **Instalación:** frontal
- > **Dimensiones exactas:** 550 mm X 400 mm
- > **Longitud trasera:** 550 mm
- > **Ancho:** de 390 mm à 430 mm
- > **Petos / faldones delanteros:** 750 mm / 145 mm
- > **Lavabo:** dim. 435 x 270 mm - prof. 170 mm



OPTIMA 2

- > **Instalación:** frontal
- > **Dimensiones exactas:** 550 mm X 400 mm
- > **Longitud trasera:** 550 mm
- > **Ancho:** de 390 mm à 430 mm
- > **Petos / faldones delanteros:** 450 mm / 145 mm
- > **Lavabo:** dim. 435 x 270 mm - prof. 170 mm



OPTIMA 3

- > **Instalación:** frontal
- > **Dimensiones exactas:** 550 mm X 400 mm
- > **Longitud trasera:** 550 mm
- > **Ancho:** de 390 mm à 430 mm
- > **Petos / faldones delanteros:** 600 mm / 145 mm
- > **Lavabo:** dim. 435 x 270 mm - prof. 170 mm



OPTIMA 4

- > **Instalación:** frontal
- > **Dimensiones exactas:** 550 mm X 400 mm
- > **Longitud trasera:** 550 mm
- > **Ancho:** de 390 mm à 430 mm
- > **Petos / faldones delanteros:** 290 mm / 145 mm
- > **Lavabo:** dim. 435 x 270 mm - prof. 170 mm

También hacemos ...



Pictogrammes Station service ENI - Fenioux (79)

Además de nuestra experiencia en la fabricación de productos sanitarios, aportamos nuestro conocimiento al diseño y fabricación de productos específicos ...

Cada proyecto es un reto para nuestros equipos: los composites tienen infinitas aplicaciones y permiten diseñar proyectos totalmente inéditos, hasta ahora imposibles de realizar.

Nuestra oficina de diseño se esfuerza en la búsqueda de soluciones viables y sostenibles para los proyectos de nuestros clientes.

Nuestra capacidad de respuesta y flexibilidad organizativa nos permiten responder a cualquier reto.



Fauteuils Ciel de Paris
Tour Montparnasse - Paris (75)



Ilot central GS Andromède - Blagnac (31)



Baignoire de cryothérapie CA BRIVE RUGBY - Brive (19)

N
U
E
S
T
R
A
S

R
E
A
L
I
Z
A
C
I
O
N
E
S

- > Hôtel Berneron - Vallon Pont d'Arc (07)
- > CH Maternité - Carcassonne (11)
- > IKEA La Valentine - Marseille (13)
- > EHPAD - Fort de France (97.2)
- > CH St Louis - La Rochelle (17)
- > + de 80 DECATHLON équipés
- > Grottes de Lascaux - Montignac (24)
- > Plateforme Logistique - Poupry (28)
- > Stade Brestois - Brest (29)
- > AIRBUS - Blagnac (31)
- > Grottes de Lascaux - Montignac (24)
- > GBNA Polyclinique - Bordeaux (33)
- > Clinique St Laurent - Rennes (35)
- > LIDL - Chinon (37) et Bressuire (79)
- > CH La Miséricorde - Ajaccio (20)
- > E.LECLERC Centrale d'Achats - Villette d'Anthon (38)
- > E.LECLERC Océane - Rezé (44)
- > CFA - Cholet (49)
- > Lycée Réaumur - Laval (53)
- > CCAS - Nancy (54)
- > Clinique Mutualiste - Lorient (56)
- > Serres Numériques - Valenciennes (59)
- > Section Paloise - Pau (64)
- > CH Les Massues - Lyon (69)
- > CH - Le Grand Luce (72)
- > UGC Odéon / Montparnasse - Paris (75)
- > Parc des Expositions - Rouen (76)
- > Centre National des Sports - Fontainebleau (77)
- > EHPAD - Le Beausset (83)
- > FLEURY MICHON - Chantonnay (85)
- > CH Pasteur - Poitiers (86)
- > École Maternelle - Draveil (91)
- > Tour MAZARS - La Défense (92)
- > Institut Gustave Roussy - Villejuif (94)
- > Lycée Hôtelier - St Chamond (42)
- > Stations Services: AVIA, BP, ENI
- > SCHNEIDER - Angoulême (16)



8, rue des Filatures - 44190 CLISSON
E-mail: bienvenue@atoutcomposites.fr
Tél: 02 40 54 33 07



Partenaire de:



www.atoutcomposites.fr