RENNES 1



LAVABO DE ENCIMERA PMR EN **ÁNGULO RECTO, EXISTE EN VERSIÓN IZQUIERDA**

Lavabo de encimera PMR esquinero, gama Essentielle, se ajusta a sus dimensiones; con sistemas de fijación adaptados para facilitar instalación.





Descriptivo

Lavabo de encimera monobloque, autoportante, de la marca Atout Composites,

Gel Coat antibacteriano, resistente a rayaduras y productos de limpieza, reparable,

Resina de carga mineral (>50%) armada con fibra de

Resistencia Fuego/Humo: Gel coat M2/F1 - Resina M2/F1, No menos de 6 mm de radio para facilitar el mantenimiento y una higiene perfecta.

Características

- Instalación : En ángulo
- Longitud trasera: de 840 à 880 mm
- Altura petos: 100 mm
- Lavabo: redondo "T7" - diam. 350 mm prof. 100 mm
- Sistema de fijaciones : opcion
- Peso: 7,63 kg

- **Dimensiones exactas:**
- 850 mm x 560 mm
- Ancho:

de 550 à 590 mm

Altura faldones delanteros :

100 mm

Colores:

Liso o microgranitado, a elegir bicolor disponible

Acondicionamiento: carton

Options

Kit de vaciado:

Desagüe y sifón, contactarnos.

Kit rebosadero:

disponible

- Toallero:
 - disponible
- Orificios de grifería:

disponible